

*Un poulailler autonome,
durable et efficace.*



AUTO-BOIS

<https://www.auto-bois.com/>

**Vivez en
harmonie avec
la nature.**



poulailler autonome par AUTO-BOIS



AUTO-BOIS : UNE EXPERTISE DE 7 ANS AU SERVICE DES PROJETS EN BOIS

Forte de 7 années d'expérience dans le domaine du bois, **AUTO-BOIS** est une jeune entreprise dynamique spécialisée dans la conception et la réalisation de structures en bois. Avec un savoir-faire éprouvé et une passion pour le travail du bois, nous accompagnons nos clients dans la création de leurs projets en bois, qu'il s'agisse de maisons en kit, d'études structurelles ou de solutions autonomes.

UNE APPROCHE SUR MESURE POUR DES STRUCTURES DURABLES

Chez AUTO-BOIS, nous mettons un point d'honneur à fournir des solutions adaptées aux besoins uniques de chaque projet. Nous proposons une gamme complète de services, incluant la conception de maisons en A sous forme de kits, des études structurelles, des plans prêts pour l'assurance, et des permis de construire. Nous offrons également des plans détaillés et des fiches de taille pour chaque élément, afin d'assurer un processus de construction simple et efficace.

INNOVATION ET AUTONOMIE AVEC LE POULAILLER AUTONOME

En réponse aux besoins croissants en autonomie et en solutions durables, AUTO-BOIS introduit son poulailler autonome. Conçu pour être fonctionnel, écologique et en harmonie avec la nature, ce poulailler permet à nos clients de gérer facilement leur production tout en respectant l'environnement.

UN ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ ET LA SATISFACTION

Notre mission est d'offrir des produits de qualité et des services adaptés aux besoins de chaque client, qu'il s'agisse de particuliers ou de professionnels. En tant que nouvelle entreprise ancrée dans l'expertise du bois, AUTO-BOIS aspire à devenir un partenaire de confiance pour tous les projets en bois, en bâtissant des structures qui allient durabilité, esthétique et efficacité.

<https://www.auto-bois.com/>



POULAILLER AUTONOME PAR AUTO-BOIS : UN GUIDE COMPLET

-
1. Volumes du Poulailier “ 2 ESPACES de pontes différents “
 2. Espace Nécessaire pour l'Enclos.
 3. Rendement d'une couveuse de 60 et 120 œufs !
 4. À Qui s'Adresse ce Poulailier Professionnel ?
 5. Entretien du poulailier
 6. Équipements Inclus dans le Poulailier !
 7. Rendements du poulailier en chiffres
 8. Prix et Tarification
-

- Conçus selon les **exigences de l'Eurocode 5**, nos poulailiers en **Douglas** sont fabriqués pour garantir une durabilité exceptionnelle avec une **durée de vie estimée à 50 ans**. Cela vous assure un investissement fiable et pérenne, respectant les normes de sécurité les plus strictes en vigueur. -

<https://www.auto-bois.com/>

1. Organisation des volumes du Poulailier - 2 ESPACES de PONTE DIFFÉRENTS



Le poulailier autonome d'AUTO-BOIS est conçu pour offrir un espace optimal aux poules tout en facilitant l'entretien et la gestion de l'élevage. Grâce à une organisation bien pensée, ce poulailier assure le confort et le bien-être des poules, tout en optimisant la productivité pour l'éleveur. Voici les principales caractéristiques de l'organisation intérieure :

Perchoir pour la Nuit

Le perchoir est essentiel pour le repos des poules, car il leur permet de se poser à une hauteur sécurisée durant la nuit. Dans ce poulailier autonome, les perchoirs sont installés à une hauteur adaptée, permettant aux poules de dormir en sécurité et de se détendre en toute tranquillité.

- **Installation surélevée** : Les perchoirs sont disposés à une hauteur confortable, offrant une sécurité contre les prédateurs et un environnement naturel pour le sommeil des poules.
- **Longueur suffisante** : Les perchoirs sont dimensionnés pour accueillir toutes les poules sans encombre, garantissant un espace personnel pour chacune d'elles.
- **Nettoyage facile** : Conçus pour être amovibles ou relevables, les perchoirs facilitent le nettoyage de l'espace en dessous, maintenant ainsi un environnement sain.

Espace de Ponte

Les pondoirs sont disposés dans des espaces dédiés, offrant aux poules un lieu calme et sécurisé pour pondre leurs œufs. Cet aménagement permet de garantir la tranquillité des poules pendant la ponte et facilite la collecte des œufs.

- **Confort des pondoirs** : Chaque pondoir est spacieux, tapissé d'un matériau doux, permettant aux poules de pondre dans un endroit douillet et adapté.
- **Accessibilité** : L'espace de ponte est aménagé pour que les poules y accèdent facilement, favorisant un environnement propice à la ponte.
- **De collecte** : Les œufs sont facilement accessibles pour une collecte rapide et pratique, ce qui optimise le temps de travail de l'éleveur.




Deux Espaces pour Deux Enclos

Ce poulailler est équipé de deux zones de ponte distinctes, adaptées au système de double enclos. Cela permet de séparer les poules en deux groupes, chaque groupe ayant accès à son propre espace de ponte, ce qui simplifie la gestion et maximise la productivité.

Équipement Intérieur : Trappe, Abreuvoir et Mangeoire

Le poulailler est doté de divers équipements intérieurs pour assurer une autonomie maximale et un entretien simplifié. Ces équipements sont conçus pour répondre aux besoins quotidiens des poules tout en facilitant la gestion de l'éleveur.

- **Trappe automatique** : La trappe permet une gestion pratique des entrées et sorties des poules, avec une option d'ouverture automatique qui peut être programmée en fonction des horaires d'éclairage naturel.
- **Abreuvoir** : Le système d'abreuvement assure un accès constant à l'eau fraîche, avec un réservoir de grande capacité pour minimiser les remplissages et garantir une eau propre.
- **Mangeoire** : La mangeoire est conçue pour fournir de la nourriture pour plusieurs jours, réduisant la fréquence de remplissage et évitant le gaspillage.





2. Espace Nécessaire pour l'Enclos « Nos recommandation »

L'enclos est un élément essentiel pour offrir aux poules un accès à l'extérieur, ce qui améliore leur bien-être et leur santé tout en augmentant leur productivité. Pour garantir des conditions optimales, voici les recommandations pour l'espace enclos du poulailler autonome d'AUTO-BOIS.

Superficie Minimale Recommandée

Pour un bien-être optimal, chaque poule a besoin de l'espace d'un extérieur. Le poulailler d'AUTO-BOIS, peut accueillir jusqu'à 30 poules, un **système de double enfermé**. ...

- **Espacement par poule** : Il est recommandé de prévoir au moins **10 m²/poule** en extérieur. Cela signifie qu'un espace de 300 m² minimum est idéal pour accueillir 30 poules, réparti en deux enclos de 150 m² chacun.

Sécurité de l'Enclos

Assurer la sécurité de l'enclos est primordial pour protéger les poules des prédateurs et des intempéries. Le poulailler autonome d'AUTO-BOIS inclut des équipements de sécurité pour garantir un espace sécurisé :

- **grillage** : Un grillage robuste et durable, d'une hauteur suffisante, est recommandé pour empêcher l'intrusion de prédateurs.
- **Conseil supplémentaire** : Pour éviter que des prédateurs ne creusent sous l'enclos, il est conseillé d'enterrer le grillage à environ 30 cm sous terre.
- **Toit partiel ou filet** : Un filet ou un toit partiel peut être installé pour protéger les poules des rapaces et des intempéries.

Déplacement Idéal

L'emplacement de l'enclos joue un rôle important dans le bien-être des poules. Un terrain bien choisi offre aux poules un accès optimal à la lumière naturelle, tout en leur procurant des zones d'ombre.

- **Installez l'enclos sur un sol herbeux** si possible, pour permettre aux poules de gratter le sol et de picorer des insectes, ce qui contribue à leur bien-être et leur santé.
- **Les zones ombragées** : Veillez à prévoir des zones ombragées, particulièrement en été, pour protéger les poules de la chaleur excessive.
- **Exposition à la lumière** : Un enclos exposé partiellement à la lumière du soleil favorise une bonne santé des poules et stimule leur production d'œufs.

Accessibilité et Entretien

Un enclos bien conçu doit aussi être pratique pour l'éleveur, afin de faciliter les opérations d'entretien et de surveillance.

- **Portail grand** : Un portail suffisamment large permet d'entrer facilement dans l'enclos pour les opérations de nettoyage, de collecte d'œufs ou de soins aux poules.

- **Système de nettoyage** : Prévoyez des surfaces drainantes ou un sol légèrement en pente pour faciliter l'évacuation de l'eau et maintenir l'enclos sec et propre.
-

3. Rendement d'une Couveuse de 60 et 120 Œufs

Les couveuses vendues par AUTO-BOIS, en modèles de 60 et 120 œufs, sont conçues pour faciliter l'incubation de manière autonome, garantissant des taux d'éclosion optimisés. Ces modèles s'adaptent aux petits et grands élevages, offrant une reproduction régulière et fiable.

Couveuse de 60 Œufs

« CIMUKA »

La couveuse de 60 œufs convient parfaitement aux petits élevages ou aux cycles de reproduction limités. Ce modèle est conçu pour maximiser chaque incubation.

- **Capacité et rendement** : Avec un rendement moyen de 85 %, la couveuse produit environ **51 poussins par cycle**.
- **Conditions optimisées** : Elle régule automatiquement température et humidité, assurant un environnement stable et optimal pour l'incubation.
- **Rotation automatique** : Elle tourne les œufs régulièrement pour simuler la couvaison naturelle, augmentant ainsi le taux d'éclosion.
- **Pour plus d'info n'hésitez pas à nous contacter !**



Couveuse de 120 Œufs **« CIMUKA » optionnelle**

La couveuse CIMUKA de 120 œufs est spécialement conçue pour les éleveurs qui souhaitent faire éclore des poussins dans un cadre professionnel ou semi-professionnel. Elle est idéale pour ceux qui possèdent déjà un petit poulailler et qui souhaitent produire leurs propres poussins à vendre ou à ajouter à leur cheptel.

Avec un **rendement d'éclosion d'environ 85 %**, cette couveuse peut produire jusqu'à 102 poussins par cycle, mais il est important de noter que **ce modèle est destiné à la phase d'éclosion et non à l'élevage des poussins**. Elle permet un démarrage optimal pour les éleveurs qui disposent déjà d'un espace ou d'une éleveuse adaptée pour accueillir les poussins après leur éclosion.

Notre couveuse est dotée de fonctionnalités automatiques pour maintenir une **température et une humidité précises**, garantissant un développement homogène pour chaque œuf. Elle simplifie le processus de rotation et de gestion des œufs, assurant une éclosion efficace et sans effort.

À noter : Cette couveuse est une **solution autonome pour l'éclosion** uniquement. Une éleveuse ou un espace adapté est nécessaire pour accueillir les poussins après leur naissance dans des conditions optimales.


Ce modèle est idéal pour les éleveurs cherchant à **gérer des cycles de production sans stress**, à fournir des poussins à des particuliers ou à des fermes locales, ou à étendre leur élevage.



Les Avantages des Couveuses vendu par AUTO-BOIS

Les couveuses simplifient
l'incubation et garantissent un
rendement élevé :

- **Production continue :**
Permettent de planifier les
cycles de reproduction
pour un renouvellement
constant du cheptel.
- **Autonomie accrue :**
Offrent une
indépendance totale pour
la production de
poussins, réduisant la
dépendance aux
fournisseurs.
- **Rentabilité :** Avec un
taux d'éclosion optimisé
de 85%, elles assurent
une production régulière et rentable pour tous types d'élevages.



Résumé

Les couveuses de 60 et 120 œufs sont des solutions fiables pour gérer
l'incubation de manière autonome, offrant un taux d'éclosion optimal et
une utilisation simple, pour un élevage rentable et efficace.

4. À Qui S'Adresse ce Poulailleur Professionnel ?

Le poulailleur autonome d'AUTO-BOIS est conçu pour répondre aux besoins de divers profils d'utilisateurs, allant des éleveurs amateurs aux professionnels, tous soucieux d'offrir un environnement optimal à leurs poules et de bénéficier d'une production autonome et durable.

Agriculteurs et Éleveurs Professionnels

Ce poulailleur est idéal pour les agriculteurs et éleveurs souhaitant accroître leur production de manière durable et indépendante. Il permet de gérer efficacement un élevage de 30 poules tout en minimisant le travail d'entretien grâce à ses équipements autonomes (abreuvoir, mangeoire, trappe automatique, etc.).

- **Production optimisée** : Les fonctionnalités autonomes garantissent une productivité régulière et simplifient la gestion quotidienne.
- **Durabilité et efficacité** : Construit en matériaux robustes, le poulailleur assure une longévité et une rentabilité à long terme pour les professionnels.



Amateurs Passionnés de Poules

Pour les particuliers qui souhaitent se lancer dans l'élevage de poules de manière autonome et responsable, ce poulailler offre une solution clé en main, adaptée aux besoins quotidiens des poules tout en respectant le bien-être animal.

- **Gestion simplifiée** : Les amateurs bénéficient d'une gestion facilitée grâce aux équipements automatiques, sans avoir à consacrer trop de temps à l'entretien.
- **Autonomie partielle ou totale** : Les systèmes de distribution d'eau et de nourriture permettent plusieurs jours d'autonomie, idéale pour les particuliers.

Entrepreneurs en Restauration et Écologique

Ce poulailler est aussi un atout pour les restaurateurs qui souhaitent offrir des produits frais et locaux, tout en adoptant un modèle de production durable.

- **Œufs frais et locaux** : La production régulière d'œufs permet de proposer des produits locaux et biologiques aux clients.
- **Attractivité éco-responsable** : L'élevage de poules en autonomie dans un cadre naturel et bien entretenu renforce l'image éco-responsable de l'établissement.

Projets Communautaires et Éducatifs

Les écoles, associations, ou collectivités locales peuvent également tirer profit de ce poulailler autonome pour des activités pédagogiques et sensibiliser aux enjeux de l'autonomie alimentaire et de l'élevage durable.

- **Apprentissage et sensibilisation** : Le poulailler devient un support éducatif pour initier aux pratiques d'élevage durable et à l'autonomie.
 - **Participation communautaire** : Les projets communautaires peuvent favoriser l'implication de divers publics (enfants, bénévoles) dans un projet collectif et pédagogique.
-

Résumé

Ce poulailler professionnel d'AUTO-BOIS s'adresse à tous ceux qui recherchent un élevage autonome, écologique et simple à gérer. Que vous soyez un éleveur professionnel, un particulier passionné, un entrepreneur ou une structure éducative, ce poulailler est conçu pour s'adapter à vos besoins en alliant praticité, autonomie et durabilité.

5. Entretien du Poulailler

L'entretien du poulailler autonome d'AUTO-BOIS est simple et rapide, grâce à des matériaux et aménagements conçus pour faciliter le nettoyage. Le sol en caoutchouc souple empêche l'accumulation de souillures, limitant les risques de contamination et rendant le nettoyage plus efficace. Ce revêtement permet un entretien rapide : un simple jet d'eau ou un nettoyage de surface régulier suffit pour maintenir l'hygiène. Les pondoirs et abreuvoirs sont également conçus pour un accès facile, garantissant un espace sain pour les poules avec un minimum d'effort.



6. Équipements Inclus dans le Poulailler

Le poulailler autonome d'AUTO-BOIS est entièrement équipé pour répondre aux besoins de chaque étape de l'élevage, depuis les poussins jusqu'aux poules adultes, tout en facilitant la gestion pour l'éleveur.



- **Mangeoire et abreuvoir « OLBA » pour chaque zone d'élevage de poussins** : Chaque espace destiné aux poussins est équipé d'une mangeoire et d'un abreuvoir, assurant une alimentation continue adaptée à leur croissance.
- **2 panneaux chauffants basse consommation « OLBA »** : Ces panneaux fournissent une chaleur douce et économique dans les zones d'élevage, idéale pour le confort des poussins.
- **Perchoir, trappe automatique, mangeoire et abreuvoir dans chaque enclos de poules adultes** : Les enclos pour les poules adultes sont équipés de perchoirs confortables, ainsi que d'une mangeoire et d'un abreuvoir dans chaque zone pour faciliter l'accès à la nourriture et à l'eau.
- **Pondoirs** : Des espaces de ponte dédiés et sécurisés offrent aux poules un lieu calme pour pondre leurs œufs en toute tranquillité.
- **Couveuse « CIMUKA »** : Une couveuse de 60 ou 120 œufs en option pour les éleveurs souhaitant assurer la reproduction de leur cheptel de manière autonome.

Avec ces équipements, le poulailler AUTO-BOIS est conçu pour fournir une solution complète et autonome, facilitant un élevage de qualité en toute simplicité.

Rendement du Poulailier en Chiffres

Ces exemples illustrent les possibilités de rendement de votre poulailier AUTO-BOIS avec les couveuses de 60 ou 120 œufs. Ce modèle est conçu pour s'adapter aux besoins et aux choix de chaque éleveur : que vous souhaitiez produire davantage de poules de chair, vendre des poussins, ou maximiser les œufs pour la consommation, vous avez toute la flexibilité nécessaire !

Couveuse 60 œufs :

Exemple de rendement avec la couveuse de 60 œufs, équilibrant production d'œufs et poules de chair.

1. **Incubation** : La couveuse de 60 œufs permet **17 cycles par an**, soit **1020 œufs incubés chaque année**.

2. **Poules pour la consommation** : Avec un rendement de 85 %, cela produit **867 poussins par an**. En choisissant d'élever **6 poules de chair par semaine** (soit **312 poules par an**), vous assurez un roulement entre le cheptel et la consommation.

3. **Œufs pour la consommation** : Avec **30 poules** produisant **6000 œufs par an**, et après incubation de **1020 œufs**, il reste **4980 œufs par an** pour la consommation, soit environ **96 œufs par semaine**.

Couveuse 120 œufs :

Exemple de rendement avec la couveuse de 120 œufs, offrant une production plus importante.

1. **Incubation** : Avec la couveuse de 120 œufs, vous pouvez réaliser **17 cycles par an**, soit **2040 œufs incubés** chaque année.
 2. **Poules pour la consommation** : Avec un rendement de 85 %, ces **2040 œufs** produisent environ **1734 poussins par an**. En élevant **12 poules de chair par semaine** (soit **614 poules par an**), vous trouvez l'équilibre entre consommation et renouvellement.
 3. **Œufs pour la consommation** : Avec **30 poules** pondant **6000 œufs par an**, et après incubation de **2040 œufs**, vous disposez de **3960 œufs par an** pour la consommation, soit environ **76 œufs par semaine**.
-

Ces exemples ne sont qu'une base : chaque éleveur peut ajuster les cycles et décider de l'équilibre entre la production de poussins, de poules de chair, et d'œufs pour la consommation, selon ses préférences et besoins !

Tarifs du Poulailier AUTO-BOIS

Profitez d'une solution modulable pour un élevage de qualité, avec des options adaptées à vos besoins.

Option	Description	Prix (HT)
Structure de base	- Mur en ossature bois (45*95 douglas) - Caisse de charpente - Caisson de dalle -système électrique compris (disjoncteur, 4prise) - Prêt à poser (estimé un Weekend a deux) - 3 portes incluses - Tôle en acier -trappe automatique	5300 €
Structure complète avec équipements	Inclut la structure de base avec : - Mangeoires et abreuvoirs pour chaque zone - Panneaux chauffants basse consommation pour les poussins - Zones de ponte, perchoirs -Couveuse 60 œufs	6200 €
Option couveuse 120 œufs	Couveuse supplémentaire pour une incubation optimisée (120 œufs)	+150 €

"Avec AUTO-BOIS, vous investissez dans une solution durable et de qualité, conçue pour résister aux intempéries et pour durer plus de 50 ans en respectant les exigences de l'Eurocode 5."

<https://www.auto-bois.com/>

Commencez votre élevage avec un poulailler robuste, pratique et autonome !

Faites confiance à AUTO-BOIS pour un investissement durable qui répondra à tous vos besoins d'éleveur, que vous soyez amateur ou professionnel. Équipez-vous et profitez d'œufs frais et de poules de chair toute l'année !



AUTO-BOIS

<https://www.auto-bois.com/>